Pirovano 477 a 1061Mtp1 Vass4R02s186-190 Collection Vassal-Montpellier 4.20.A.12 477 Pir.







Désignation: 477 Sur.

Clos 4 Planche 20 Côté # Nº 12

Vigueur: 9/

Date de mâturité 28,9.59

Charge:

S. 10

24

33

40

53

Désignation

Clos 4 Planche Lo Côté A Nº 12

Vigueur: 4

Date de mâturité Ven Sange le 12-9-60

Charge:

8.16

28

36

44

5

Désignation: 477 Pû

Clos 4 Planche 20 coté A Ne 12

Vigueur: 3

Date de mâturité: 18,9,61

Charge:

8. 17

(turhi)

26

33

46

5.7

Désignation : 474 Pa

Thos 4 Planchel Rang Souche

Vigueur: 4 V&13:861/

Date de maturité: 24-9-61/6

Pourrivure: 0

EALT: 6 M P.

BL. Gr R3 - Rg - N.

Charge

Saveur: 3 m - ar - fox - herb

2 1 19 Disc - sph - 611 - 0v

Obov - cyl - fus.

8 2 14/

8 3 13 avec pépins - spyrène

8 4 M jus : Inc - colors

8 5 14

477 Piravano

	! Nombre ! ! Total !	DATES												
		9-3		1 16 3	19.3		<u>(</u>	1	1					
1	! .5.	0	. 0.	! . 0 ,	1 1		!	1	1 1 2	+				
2	1 .4.	1.0.	1 - 0-	1 .1.	1 2 1	2 0	1 0 0	1	1 .	P				
3	1.34	, O.	! . 0.	1 ,0 .	13.		1 4 6	1 a a	i o	· P				
4	1 6	! 1.	1	1 .2.	13.	1 4 +	1	1	1 -	0				
5	1 3.	0	1 . 0.	1.3.	1 3 .	!	4 4	1	1					
	1	9.0	i	1	1	1	1	•	1					

Dle 19-3-59 (+5)

Année : 4960

	! Nombre!! total!	DATES										
	!!!!	1813	121.3 1									
1	: 4	1	13 1									
2	! 8 !	0	15. 1									
3	! 8	3	11.1									
4	1 5	! 1	15 1	1 1 1 1								
5	! 8 .	! )	13 4	Del 20-3-60x !!!!								

(+10)

Année : 1901

Emplacement: Cl4 Pf 20 A12

477 Pm

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre total!	6,3	9.3	13.3	16.}	DAT	ES		! ! !
! 1	1 12 1	ð	10	! 3	14	! 5	5		7
; 2	116	0	12	13	19	! 7	! 8 x	1 1 1	!
! 3	116 !	0	io	11	16	: 6	9,		!
1 4	16	1	11	13	1	: 8	91	1 1 1	!
! 5	116 !	0	! 3	1 1	12	1 6	1 21	i i i	
: 6	1 1		!	1	1 2		!		!
! 7	1 !		1	!	i	!	00	1000	i
8	!!!!		!	!	1	!	! Dite	122-3-161x	
! 9	!!!		!	!	!	!		(+16)	!
10	1 1		!	1	1	1	!		1
!	1 1		!	1	!	!	!		

477 Piravano

Année 1962

Na ..... Planche el 4 Pao A 12 ... cota

	Nombre					,	D	Å	T	E	S			F				
	total	5.4	1 10 h	-		1					!	1		1			1	
1	1 . 12. 1	.4.	1 .6 . x1	•		1 1		1			1			1			1 .	
2	1 .14. 1	٠٠.	1 .6.			1		1			1			1	4	4	! .	
3	14.	.0.	1 .7 . 4 !			1		1			1			1	*		! .	
4	· 11.	.6.	1 9 . 1			! .		1	٠	٠	1			!			i .	
5	1 .13.	.2.	18.41			1 .		1			4	*		1			! .	
	! !		1 1			1		1			1			1			1	

De 10-6-62+ +7

# 474 Pui -

## Désignation :

VASSAL CC4 Planche & caté A No 12 Souche 1 2 3 4 .

#### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonna

- 31 6panoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6.
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées & en gouttière 6 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 5 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 6 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 ouivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Andrew le 13. 6. 1958

Nº ordre

Désignation :

477 Per -

VASSAL Cl4 Planche 20 coté A No 12 - souche 1 2 3 4 B.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

## Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limite glabre 4 séteux de velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert @ - autre 9.
- 48 à pétiole glabre 6 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux S - cotonneux 9.
- 48 totalement 0 sillon 2 partiellement 3.

## (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🦫
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 - velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5,

Hudren la 13-6-1958

Nº ordre

Désignation :

477 Pirovano.

VASSAL CL4 Planche & côté A Nº 12 Souche 1 2 3 4 5.

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIARAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

51 - noends : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Renner 59

Désignation

VASSAL ll 4 Planche 20 côté nº A 12 souche (1) 2 3 4 5.

#### FEULLIE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbo : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

- Limbe : plan() en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.
  plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure ; verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaure 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long i - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8:

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré i - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)

Nº d'ordre

477 Pui.

Désignation

VASSAL C14 planche 20 c8té A Nº 12 souche 1 3 3 4 5.

#### GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 🗐 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

#### BAIE

- 26 Très grosse () Grosse () Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière (8).
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 irrégulière 2
- 28 Forme : discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 ovolde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕖
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre ① fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbací 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte ①- rouge 8 irrégulière 9,
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyer 6 long 6,
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 🕗

Calvo 59

477 Girovano Dénomination ..... Planche ..... côté ...... Rang 4:20 A 12 souche (1-)2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment 99 : grêle (1), fort (2). : ramifié (I), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .... ... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jausserand 11/60

	1.47 P	
Nº d'ordre :	Désignation: . 4 t. Turovano	
Origine :		
Emplacement: Vas Cl4 Plac	All Vign.	
1 -	- ~	12 .
8 - Angle des nervures		
9 I <sub>1</sub> /L	. 1 - 2 - 3.	
10 - L <sub>2</sub> /L		
ll - Lobes		
12 - S. lat. sup. (prof.)		
13 - S. lat. inf. (prof.)	an A	
14 - S. pét. (forme)		
15 - S.L.S. (forme)		8.
16 - Dents : forme		
17 - Dents : Méd/B		
18 - Angle lob. term		
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)		
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 -	9.
21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>		
22 - Largeur S.P		
23 - Dent terminale du lobe latéral		
Direction	a a mi	
Forme		
Médiane/Base		